偽造(Forgery)

4d6

近接武器														コンタクト			
名称		使用技能			V	AP	精密	その他	ļ					名称		コネ値	忠実値
コンバットナイフ		刀剣/60)	7P	•	-3	6							タリスモンガ		3	3
													H				
				+									H				
													łŀ				
													l				
射撃武器		反動修											li	コムリンク			
名称 コルトアメリカL3	c	使用技 けピストル/7		AP		射撃モ SA	ード		薬 近 (c) 0-5	中 6 15	遠	超遠	ı	機種名	メタリン	ノク	
銃身上部	o 銃身	ヒストル//		₹下部			の他	111		ヤレス		31-50	1 ľ	機器レーティング			1
362) <u>— 11</u>	30620		3962	3 I H			直常弾	75発	7-1	\ VX	<u> </u>	\ /		アタック		マトリ	ックス
名称		使用技能	能 DV	AP	精密	射撃モ	ード	RC 弹	薬 近	中	遠	超遠		スリーズ ファイア		タメーン (8+シス	ジトラック ステム/2)
A. d. 1 de	TAL =		AL .				- /1	\perp						ファイァ ウォール	1		-1
銃身上部	銃身		鱿!	下音	1 5	1	の他		リソイ	ヤレス	<u> </u>	()	H	処理速度	1		-2
名称		使用技	き DV	AP	精密	射撃モ	K	RC 弾	薬 近	一中	遠	超遠		プログラム:	()		-3
		2/13/21		7 4	1111	71-		1.0 ,,	* Z	<u>'</u>	74.5	AE AE	П				-4
銃身上部	銃身		銃」	下音	ß	₹	の他		ワイ	ヤレス	効果	()		ヴィークル			
72.71				1		4:5-						47.4		名称			
名称		使用技能	E DV	AP	精密	射撃モ	ード	RC 弭	薬近	中	遠	超遠		使用技能		ヴィー	-クル
銃身上部	銃身		4 4 1	下音	R	2	の他		ロイ	ヤレス	<u></u> 効里		łį	操縦値		ダメージ	トラック
자기 그 HP	3/6/27		3/62	, I []		- 1	, V/ IIS		7-1	· VA	州木	· /		加速値		(8十強	靭力/2)
名称		使用技能	能 DV	AP	精密	射撃モ	F	RC 弭	薬近	中	遠	超遠		最高速度			-1 -2
														パイロット			-3
銃身上部	銃身		銃」	下音	<u> </u>	7	の他		ワイ	ヤレス	<u>効果</u>	()		装甲值			-4
名称		使用技	生 DV	ADI	* * * *	自計車公工	Ľ	RC 弾	薬 近	一中	遠	超遠	H	センサー			-5
10 17 1		医用纹	E DV	AF	們面	別事で		RO 19	米	+	速	旭港	Н	座席数			-6
銃身上部	銃身		銃具	▶下音	ß	1	の他		ワイ	ヤレス	効果	()	П				-7
防具																	
的共									所持品	等							
名称	装甲		#	記事	項				所持品 名称			レート		説	/ = /· ··		
名称 アーマージャケッ		12	<u> </u>	記事	項				名称 コンタク	フトレンフ			容	量値2、視覚			7.0厘
名称			<u></u>	記事	項				名称 コンタク 視覚強	プトレンス i化		2	容視				ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力		12 5				高値の	み採用	Ħ	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭カ 適応装甲値		12	[] ^	見の) 最高 ット ^会	等は加			名称 コンタク 視覚強	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力	, F	12 5 17	II.	見の、ルメ) 最高 ット ^会 の各	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ		12 5 17	II.	見の、ルメ) 最高 ット ^会 の各	等は加 ·装甲値	算	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ	, F	12 5 17	[S] ~ -	見の、ルメ) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個
名称 アーマージャケッ 強靭力 適応装甲値 敏捷力・反応力 ペナルティ アデプトパワー	小 合 言	12 5 17	[S] ~ -	5具の いメ 防具(-【強) 最高 ット の 各 靭力	等は加 ·装甲値	算 直の合	計	名称 コンタク 視覚強 偽造S	プトレンス i化 IN		2	容視	量値2、視覚 関に関する			ス+2個

様式											
		文	錬金術				式魔術		様式		ヘルメス様式
戦闘呀		1D				火		様式のコ	ンセプト:	_	
探知听		1D				プラ					
身体吸		1D				人		4			
幻影呀 操作呀		1D				水		ļ			
採作り ドレイ:		1D 全主力	+【論理	_	OD ナ	9		ł			
廃力		<u>息芯刀』</u> 梯値			ス消費	9 0		ł			
		177 IC	<u> </u>	762	个/// 具			<u> </u>			
呪文队							L	ブトパワー		14V 3B	d⊥=n,deres
	乍もしくは割り込∂ ·ルを持ちます。こ						名称		レート	· 消費	特記事項
	ひてはつひょ。	-16でかん	ル・ 文 コ こ 1 c 1	これがいるい。	「一百リソリ以1ぃの /	0	』 ├──			+	
精霊							i		-	+	
種類		フォース	りり		特記事項	頁				+	
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>]				
		1		↓			↓				
		<u> </u>		+			↓		<u> </u>	<u> </u>	
		+	+	\vdash			lacksquare			1	
		+	+	+			┨┖				
			+	+			┨┞				
		+	+	+			1 				
		†	1	\dagger			1		_	-	
							1		_	-	
習得人	タマジック						i				
種類		Lv		ļ.	特記事項		1 ⊨				
1					11,40		1				
			<u> </u>					2- 10 4	· · - A =		
		<u> </u>					消費	パワーボィ	ントの合計	†	獲得パワーポイント
		1					収束.	具			
			+				名称		フォース	ス	特記事項
							集中	<u>力</u>	3	フォース3ま	での呪文をペナルティ無しで維持できる
	ロスレッド/			र्थाः ।		4 1 + +	4			_	
名称		ノオー	-ス ヒッ	トが地に	ニツト 和	挂持者	↓			+	
		\dashv	-	$+\!\!\!-$	$\overline{}$		┨┠──		+	+	
		+	+	+			┨┠──			+	
		\dashv		\top			1			+	
			1	\neg			1				
] [
呪文											
種類	呪文名		分類	タイプ	補足	射程	効果	時間 ト	ドレイン	効果	
呪文	雷球	戦			間接、元素						理ダメージを対象に与える
呪文	拳撃	戦		物理		視界	瞬間	ファ	ナース−3	精神ダメー	-ジを対象に与える
呪文 	火炎放射	戦		+	間接、元素		瞬間				ダメージを対象に与える
呪文	魔力球	戦		マナ	直接	視界	瞬間				-ジを対象に与える
呪文	魔力波	戦			直接	視界、範囲					ージを対象に与える
呪文 呪文	戦闘感覚 治療	探肉		マナマナ	能動、超感覚 エッセンス	接触接触	維持 永続				ダイスを不意打ちや防御テストに加算 数分だけ肉体ダメージボックスを修理
呪文 呪文	<u>□ 冶療</u> 敏捷力強化				エッセンス	接触	維持				・数分にいめ体タメージホックスを修理 走力以上必要。ヒット数だけ能力値増加
		د ۱۰ د			エッセンス	接触	瞬間				に反応力+1、2個毎にイニシアティブ+1D
₩文		肉	体	イバリン十							
呪文 呪文	反射増強	肉幻				Ⅵ視界、範圓	#I維持	ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ォース−1	刈象は縄	ヒット毎に全てのテストに-1
呪文 呪文		肉 幻			迫真、全感覚	視界、範囲	囲 維持		<u>√</u> _	刈豕は純	ヒット毎に全てのテストに-1
	反射増強					: 視界、範 	## 維持 			対象は純	ヒット毎に全てのテストに-1
	反射増強					(# 維持 		√ − X −1	対象は純	ヒット毎に全てのテストに-1
	反射増強					(2) 視界、範[## 維持		7-7-1	対象は純	ヒット毎に全てのテストに-1
	反射増強					2 視界、範[# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		3 − X−1	刈象14批	ヒット毎に全てのテストに-1
	反射増強					2 視界、範[## 維持		7-X-1	対象14部	ヒット毎に全てのテストに-1
	反射増強					2 視界、範[## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		3 − X−1	対象は純	ヒット毎に全てのテストに-1
	反射増強					2 視界、範[## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		3 − 八−1	対象は純	ヒット毎に全てのテストに-1